

COMPARAÇÕES ENTRE OS ACESSOS À PROSTATECTOMIA: REVISÃO DE LITERATURA (APOIO UNIP)

Aluna: Kely Cristiane Alves Gomes

Orientador: Prof. Marcelo Fernandes de Souza Castro

Curso: Medicina Veterinária

Campus: Campinas Swift

A próstata é uma glândula sexual presente em cães machos. Apesar da existência da ampola do ducto deferente, outra glândula sexual, a próstata é a grande responsável pela produção dos fluidos seminais que contribuem na mobilidade dos espermatozoides. Além disso, a próstata participa da via final da produção de testosterona, iniciada pelos testículos, portanto, é um componente de alta importância em machos reprodutores. As doenças prostáticas são comuns em cães e podem ter tratamento clínico ou cirúrgico. Quando o problema estiver atrapalhando a micção, a defecação ou for um tumor maligno, a cirurgia é recomendada. Os acessos cirúrgicos podem ser: via abdominal, via perineal ou via uretral. Apesar da comprovada eficácia, tratamentos clínicos podem não ser suficientes para a resolução do problema, sendo a abordagem cirúrgica utilizada como última esperança de cura. Existem dúvidas sobre qual o melhor acesso e este trabalho tem a intenção de contribuir com estes procedimentos. Então, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma comparação entre os prós e os contras nos acessos cirúrgicos para a realização da prostatectomia e, futuramente, realizar uma pesquisa científica envolvendo a Anatomia e a Cirurgia desses acessos. Após a realização da pesquisa, concluímos que a técnica via perineal é a de menor risco para os animais, pois não precisa seccionar o osso, evitando dor excessiva pós-cirúrgica e possíveis problemas; não precisa se preocupar com o trígono vesical, pois se opera totalmente caudal à bexiga urinária; por último, não precisa se preocupar com o peritônio, pois por esse acesso ele não será incisado.